

Alexandru Scuturici

Mobil: 0721 29 44 77

E-mail: alexandru@service-usi.eu

WEB: <http://www.service-usi.eu>

<http://www.usideinterior.net>

F E E L



WALNUT ON



Serratura magnetica di serie
Магнитный замок в комплекте
Magnetic lock as standard
Serrure magnétique de série



FEEL

Il nuovo brand è garantito dall'esperienza Barausse.
È arte materica.

Новый продукт, созданный на основе производственного опыта Barausse.
Материализованное искусство.

The new brand is guaranteed by the experience of Barausse.
It's tactile art.

La nouvelle marque est garantie par l'expérience Barausse.
C'est un art matierique.



WALNUT ON



ERABLE ON




AWONG ON



ERABLE ON

Cerniere invisibili di serie
Скрытые петли в комплекте
Invisible hinges as standard
Charnières invisibles de série



FEEL

Moderna, per chi è attento ai dettagli di stile.
Facile, perché garantisce pulizia estetica ed il comfort acustico.

Современная дверь для тех, кто внимателен к деталям.
Комфортная, за счет эстетической чистоты и отличной звукоизоляции.

Modern, for those who are attentive to stylish details.
Easy, because it guarantees clean aesthetic and acoustic comfort.

Moderne, pour ceux qui sont attentifs aux détails de style.
Facile, car il assure une propreté esthétique et un confort acoustique.



WALNUT KON



ERABLE KON



AWONG KON



AWONG KON

Telaio flessibile estensibile e telescopico.
Гибкий короб возможность расширения и телескопичность.

Flexible frame extensible and telescopic.
Cadre flessible extensible et télescopique.



FEEL

Struttura in legno, rivestimento a base di cellulosa (Sincrolam).

È la sublimazione dell'estetica del legno proposta in differenti e armoniose cromie.

Каркас из массивной древесины с отделкой натуральными материалами на основе древесного волокна (Sincrolam).

Эстетическое совершенство точно подобранных и гармоничных отделок.

Wooden structure, wood fiber coating (Sincrolam).

It is the sublimation of the aesthetics of wood, available in different and harmonious colours.

Structure en bois, revêtement à base de cellulose (Sincrolam).

C'est la sublimation de l'esthétique du bois disponible en différentes couleurs et harmonieuses nuances.



WALNUT K2VT



ERABLE KVT



AWONG K3VT



WALNUT KVT

TECNOLOGIE | ТЕХНОЛОГИИ | TECHNOLOGIES | TECHNOLOGIES

Struttura

Struttura interna: telaio perimetrale e rinforzi in corrispondenza della serratura in listellare di abete.

Riempimento a struttura alveolare (nido d'ape).

Copertura: piani in MDF da 4 mm E1 a bassa emissione di formaldeide.

Telaio flessibile

Estensibile e telescopico.

Anta

Struttura a doppio traverso, consente di essere ridotta a 200 cm.

Reversibile

Anta, telaio e ferramenta reversibili.

Registrabile

Le due cerniere a scomparsa sono registrabili su tre assi.

Silenziosa

Serratura magnetica. Guarnizione ad alte performance isolanti.

Конструкция

Внутренняя структура: каркас из массивной древесины с дополнительным усилением замковой части.

Наполнение: ячеистая структура.

Обшивка: MDF 4мм экологически чистый (класс Е1).

Удобный короб

Возможность расширения и телескопичность.

Полотно

Структура двухлучевая, что дает возможность коррекции до 200 см с сохранением реверсивности.

Реверсивность

Реверсивность полотна, короба и фурнитуры.

Регулировки

Скрытые петли с возможностью регулировки по 3-м осям.

Бесшумность

Магнитный замок. Уплотнитель обеспечивает непревзойденную изоляцию.

Structure

Internal structure: perimetric frame and reinforcements at the lock made of fir strips.

Honeycomb filling.

Cover: 4 mm MDF tops E1 class, low formaldehyde emission.

Flexible frame

Extensible and telescopic.

Leaf

Made with a double lintel, the leaf can be reduced to 200 cm.

Reversible

Reversible leaf, frame and hardware.

Adjustable

The two invisible hinges are adjustable on three axes.

Silent

Magnetic lock. High-performance insulating gaskets.

Structure

Structure intérieure: châssis périphérique et renforcements en correspondance de la serrure aux baguettes sapin blanc.

Remplissage type nid d'abeille.

Revêtement: plans en MDF de 4 mm classe E1 faibles émissions de formaldéhyde.

Cadre flessible

Extensible et télescopique.

Vantail

Variable, avec une structure à double travers, peut être adapté jusqu'à 200 cm.

Réversible

Vantail, cadre et ferrure réversibles.


Réglage

Les deux charnières invisibles sont réglables sur 3 axes.


Silencieuse

Serrure magnétique. Joint avec hautes performances d'isolation.

PORTE BATTENTI | ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО | HINGED DOORS | PORTES BATTANTES




Porta a battente
Дверь одностворчатая
Hinged door
Porte battante




Porta a battente doppia
Дверное полотно
Double hinged door
Porte à deux battants


PORTE SCORREVOLI | РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ | SLIDING DOORS | PORTES COULISSANTES



Porta scorrevole interna
Раздвижная дверь в стену
Internal sliding door
Porte coulissante escamotable




Scorrevole esterno con mascherina e telaio
Раздвижная дверь вдоль стены с обрамлением раздвижного механизма и коробом
External sliding door with pelmet and frame
Coulissante extérieure avec l'élément masquant et le châssis





Porta scorrevole esterna
Раздвижная дверь вдоль стены
External sliding door
Porte coulissante en applique

TELAI | FRAMES | КОРОБА | CADRES




Telaio standard
Стандартные короба
Standard frame
Cadre standard




Allargamento
Добор
Frame extension
Élargissement


Telaio a giorno
Обрамление проема
Open Frame
Cadre ajouré




luce nominale номинальный световой проем nominal size ouverture nominale	luce passaggio световой проем passage size section de passage	foro muro проем в стене brick opening trou du mur	ingombro coprifili габаритные размеры по наличникам OA size INCL architraves encombrement couvre-joints
cm	A	B	C
200	200	205	211
210	210	215	221



luce nominale номинальный световой проем nominal size ouverture nominale	luce passaggio световой проем passage size section de passage	foro muro проем в стене brick opening trou du mur	ingombro coprifili габаритные размеры по наличникам OA size INCL architraves encombrement couvre-joints
cm	A	B	C
60	60	70	82
70	70	80	92
80	80	90	102
90	90	100	112



luce nominale номинальный световой проем nominal size ouverture nominale	luce passaggio световой проем passage size section de passage	foro muro проем в стене brick opening trou du mur	ingombro coprifili габаритные размеры по наличникам OA size INCL architraves encombrement couvre-joints
cm	A	B	C
200	200	210	211
210	210	215	221



luce nominale номинальный световой проем nominal size ouverture nominale	luce passaggio световой проем passage size section de passage	foro muro проем в стене brick opening trou du mur	ingombro coprifili габаритные размеры по наличникам OA size INCL architraves encombrement couvre-joints
cm	A	B	C
60	59	65	77,6
70	69	78	87,6
80	79	85	97,6
90	89	95	107,6

FINITURE | ОТДЕЛКИ | FINISHES | FINITIONS

A BASE DI CELLULOSA | НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСНОГО ВОЛОКНА | WOOD FIBER BASED | À BASE DE CELLULOSE

STOCK



WALNUT



AWONG




ERABLE

PROJECT



COGNAC



EBANO



PERLA

TATTILE	приятная наощупь
RESISTENTE	прочная
INALTERABILE	неизменный внешний вид
ANTIGRAFFIO	стойкая к царапинам
DUREVOLE	долговечная
LAVABILE	легко моющаяся
ACCESSIBILE	доступная
FACILE	удобная

FEEL

TACTILE	TACTILE
RESISTANT	RÉSISTANT
UNALTERABLE	INALTÉRABLE
SCRATCH RESISTANT	ANTI-RAYURE
DURABLE	DURABLE
WASHABLE	LAVABLE
ACCESSIBLE	ACCESSIBLE
EASY	FACILE

Alexandru Scuturici

Mobil: 0721 29 44 77

E-mail: alexandru@service-usi.eu

WEB: <http://www.service-usi.eu>

<http://www.usideinterior.net>

FEEL

BARAUSSE S.p.A.
via Parmesana, 27
36010 Monticello Conte Otto (VI) Italy
tel. +39 0444 900 000
www.barausse.com
info@barausse.com
facebook.com/leportedibarausse
[@portedibarausse](https://twitter.com/portedibarausse)